


SAVANY



- **TROPICKÉ OBLASTI, ČASTO NA SEVER A NA JIH OD TROPICKÝCH DEŠTNÝCH LESŮ**

Podnebí: trvale vysoké teploty, většina srážek spadne v jednom nebo ve dvou výrazných obdobích, střídání období dešťů a sucha

Vegetace: porosty bylin a trav dosahující výše až 3m, stromy tu rostou vzácně

- hlavní porost je tráva
- stromy jen vzácně, samostatně stojící
- byliny křoviny
- Austrálie – blahovičník
- Afrika – baobaby
- velké plantáže zemědělství – bavlník, podzemnice olejná, obilí,

AKÁCIE




BAOBAB



ŽIVOČIŠTVO: JA – mravenečník, Austrálie – klokan, ptakopysk, ježura, Afrika – buvoli, zebry, antilopy, nosorožci, lvi, leopardi, gepardi, šakali,...

Velké plochy savan byly přeměněny na plantáže, kde se pěstuje bavlník, podzemnice olejná nebo obilí

- ptáci, hadi, ještěrky, hmyz, savci
- J Amerika – mravenečník
- Austrálie – endemité – vačnatci => klokani, ptakopyskové, ježury
- Afrika – buvoli, zebry, antilopy, sloni, nosorožci, lvi, leopardi, gepardi, hyeny



LOKALIZACE

J Amerika:

Na S od tropického


pralesa = LLANOS

Na J od tropického

pralesa = CAMPOS

Austrálie = BUŠE

Afrika nejrozsáhlejší



Savany v Africe

Tráva vysoká suchá, málo stromů - ojedinělé





Baobab



Savany v Jižní Americe



Campos





Nandu



Pes hřívnatý



Savany v Austrálii



BLAHOVIČNÍK – EUCALYPTUS – léčivka, aroma terapie





